

第一章 招标公告

G15沈海高速公路宁德霞浦三沙至福安下邳段扩容工程、G15沈海高速公路宁德福安下邳至蕉城漳湾段扩容工程初步工程勘察设计（项目名称）勘察设计招标公告

1.招标条件

G15沈海高速公路宁德霞浦三沙至福安下邳段扩容工程、G15沈海高速公路宁德福安下邳至蕉城漳湾段扩容工程初步工程勘察设计（项目名称）已由福建省交通运输厅、福建省发展和改革委员会（项目审批、核准或备案单位名称）以关于印发《福建省国道公路网规划（2024-2035年）》的通知（闽交规〔2024〕86号）（批文名称及编号）批准建设，项目业主为福建省宁德高速公路有限公司，建设资金来自以工可批复为准（资金来源），出资比例为 /，招标人为福建高速建设投资有限公司。项目已具备招标条件，现对该项目的勘察设计进行公开招标。

2.项目概况和招标范围

2.1 项目的建设地点：福建省宁德市

2.2 项目的规模：

沈海高速宁德霞浦至蕉城段扩容工程包括G15沈海高速公路宁德霞浦三沙至福安下邳段扩容工程、G15沈海高速公路宁德福安下邳至蕉城漳湾段扩容工程两段，起于霞浦三沙，经霞浦松港、松城、盐田，福安溪尾、湾坞、下白石，蕉城漳湾，终于宁德东互通。具体规模如下：

①扩容段S1：G15沈海高速公路宁德霞浦三沙至福安下邳段扩容工程起于霞浦三沙，顺接拟建的沈海高速福鼎洋中至霞浦三沙段扩容工程，经霞浦松港、松城、盐田，福安溪尾，终于新建段主线分岔前，路线全长34.85公里，按双向八车道高速标准，路基宽度41.0米，设计速度100公里/小时。共设互通4处，桥梁10522米/34座，其中特大桥7386米/5座。隧道9121米/6座，其中特长隧道3409米/1座。估算总投资约81亿元，其中建安费61亿元。

②新建段S2：G15沈海高速公路宁德福安下邳至蕉城漳湾段扩容工程起于新建段主线分岔前，经福安湾坞、下白石，蕉城漳湾，终于宁德东互通，路线全长36.65公里，按双向六车道高速标准，路基宽度33.5米，设计速度100公里/小时。共设互通6处，服务区2处，桥梁22235米/19座，其中特大桥16635米/6座（包含2座主跨跨径大于600米的斜拉桥）。隧道6420米/4座，其中长隧道5850米/3座。估算总投资约136亿元，其中建安费105亿元。

2.3 招标范围及标段划分：

本项目勘察设计招标共划分为 2 个标段，各标段主要工作内容见下表：

标段号	主要工作内容	里程(km)	勘察设计服务周期
-----	--------	--------	----------

S 1 (扩 容 段) —	(1) 公路工程(含路线、路基、路面、桥涵、隧道、交叉、水保、环保等)、交通工程及沿线设施(含安全设施、监控、通信、收费、供配电、照明、养护、服务、房屋建筑、景观、绿化等)及其它工程(包括接线工程、施工便道、便桥、取弃土场防护、标准化施工“三集中”建设等)初步勘察、初测、方案设计(若有要求)、初步设计(含交能融合设计),包括工程测量、岩土工程初步勘察、岩土工程初步设计(若有)、编制初步设计文件、编制设计概算。 (2) 涉铁、管线、高压线路设计方案评估。 (3) 依托既有养护定期检查资料,根据《高速公路改扩建设计细则》(JTG/T L11-2014)相关规定补充完善检测清单,依规开展老路老桥检测工作。 (4) BIM 技术应用和数字化勘测(基于自主可控统一平台的 BIM 数字化勘察设计成果)及成果交付。 (5) 风致行车安全评价、桥梁抗风性能研究、桥梁冲刷研究、桥墩基础波流力研究、桥梁防撞性能研究、通航标志设计、水文测试分析报告、海洋波浪泥沙潮流分析报告、海床演变及稳定性分析、工程物理模型试验研究、船舶撞击力及防撞设施研究报告、桥位气象及风参数研究报告、抗震性能研究等为建设项目提供或验证设计数据所需的专题研究工作。	34.85	初步设计4个月(初勘初测2个月,初步设计2个月),施工图设计阶段配合为6个月,招标期配合2个月,施工期配合36个月,缺陷责任期为24个月。总服务期72个月
S 2 (新 建 段) —	(1) 公路工程(含路线、路基、路面、桥涵、隧道、交叉、水保、环保等)、交通工程及沿线设施(含安全设施、监控、通信、收费、供配电、照明、养护、服务、房屋建筑、景观、绿化等)及其它工程(包括接线工程、施工便道、便桥、取弃土场防护、标准化施工“三集中”建设等)初步勘察、初测、方案设计(若有要求)、初步设计(含交能融合设计),包括工程测量、岩土工程初步勘察、岩土工程初步设计(若有)、编制初步设计文件、编制设计概算。 (2) 涉铁、管线、高压线路设计方案评估。 (3) 依托既有养护定期检查资料,根据《高速公路改扩建设计细则》(JTG/T L11-2014)相关规定补充完善检测清单,依规开展老路老桥检测工作。 (4) BIM 技术应用和数字化勘测(基于自主可控统一平台的 BIM 数字化勘察设计成果)及成果交付。 (5) 风致行车安全评价、桥梁抗风性能研究、桥梁冲刷研究、桥墩基础波流力研究、桥梁防撞性能研究、通航标志设计、水文测试分析报告、海洋波浪泥沙潮流分析报告、海床演变及稳定性分析、工程物理模型试验研究、船舶撞击力及防撞设施研究报告、桥位气象及风参数研究报告、风洞试验、抗震性能研究等为建设项目提供或验证设计数据所需的专题研究工作。	36.65	初步设计4个月(初勘初测2个月,初步设计2个月),施工图设计阶段配合为6个月,招标期配合2个月,施工期配合36个月,缺陷责任期为24个月。总服务期72个月

3.投标人资格要求

3.1 本次招标要求投标人须具备以下条件:

3.1.1 S1标段要求投标人须具备以下条件:

(1) 具有国内独立法人资格,且同时具备有效的:①工程勘察综合类甲级资质;②工程设计综合类甲级资质或公路行业甲级设计资质或同时具有公路行业的公路、特大桥梁、特长隧道、交通工程专业甲级设计资质;

(2) 近5年(指2021年1月1日至投标文件递交截止日,下同)以来,投标人独立已完成的高速公路勘察设计中包括:①一条里程在 20 公里以上(含20公里,下同)高速公路土建工程勘察设计;②一座高速公路特大桥梁(多孔跨径总长大于1000米或单孔跨径大于150米)勘察设计;③一座高速公路特长隧道勘察设计;④一条里程在 20 公里以上高速公路交通工程及沿线设施的勘察设计。(注:以上业绩可以包含在同一个项目勘察设计中,可以是已完成的初步设计阶段勘察设计业绩或施工图设计阶段的勘察设计业绩,但同一项目的不同阶段的勘察设计业绩不重复计算)。

(3) 项目负责人:公路工程相关专业高级工程师,近5年内担任过1条以上(含1条)里程在 20 公里及以上高速公路的勘察设计公司负责人。

(4) 信誉良好,不存在招标文件第二章“投标人须知”第1.4.4项和附录3所列的任何一种不良状况或不良信用记录。

3.1.2 S2标段要求投标人须具备以下条件:

(1) 具有国内独立法人资格,且同时具备有效的:①工程勘察综合类甲级资质;②工程设计综合类甲级资质或公路行业甲级设计资质或同时具有公路行业的公路、特大桥梁、交通工程专业甲级设计资质;

(2) 近5年(指2021年1月1日至投标文件递交截止日,下同)以来,投标人独立已完成的高速公路勘察设计中包括:①一条里程在 20 公里以上(含20公里,下同)高速公路土建工程勘察设计;②一座高速公路特大桥梁(多孔跨径总长大于1000米或单孔跨径大于150米)勘察设计;③一座高速公路长隧道勘察设计;④一条里程在 20 公里以上高速公路交通工程及沿线设施的勘察设计。(注:以上业绩可以包含在同一个项目勘察设计中,可以是已完成的初步设计阶段勘察设计业绩或施工图设计阶段的勘察设计业绩,但同一项目的不同阶段的勘察设计业绩不重复计算)。

(3) 项目负责人:公路工程相关专业高级工程师,近5年内担任过1条以上(含1条)里程在 20 公里及以上高速公路的勘察设计公司负责人。

(4) 信誉良好,不存在招标文件第二章“投标人须知”第1.4.4项和附录3所列的任何一种不良状况或不良信用记录。

3.2 本次招标是否接受联合体投标: ☐ 不接受 ☒ 接受。

本次招标接受联合体投标。联合体投标的,应满足下列要求:联合体家数不得超过2家;联合体各成员方应具备与其承担的工程内容相适应的资质;承担相同承包内容的专业单位组成联合体的,按照资质等级较低的单位确定资质等级。联合体成员各方不得再以自己名义单独或参与其他联合体参加本招标项目的投标,其所有投标及与此有关的联合体的投标都视为无效,都将被否决。

3.3 每个投标人最多可对 2 个标段投标,且允许中 1 个标。

3.4 与招标人存在利害关系且可能影响招标公正性的单位,不得参加投标。单位负责人为同一人或存在控股、管理关系的不同单位,不得对同一标段投标,否则相关投标均无效。

3.5 投标人在投标文件中提交的设计资质证书、业绩及项目负责人的姓名、业绩,应与在全国公路建设市场监督管理系统中登记的实质性内容一致,否则,将导致资格审查不通过。

3.6

若勘察设计监理、设计审查(咨询)标段与其标段范围内的勘察设计标段的第一中标候选人(或中标人)为同一个法定代表人或存在控股或参股关系,则按照评审的先后顺序,并遵循勘察设计标段、勘察设计监理、设计审查(咨询)标段中只能中一个标的原则,确定中标候选人

4. 本次招标采用的评标办法:综合评分法

5.招标文件的获取

凡有意参加投标者，请于 2026-08-06 18:00:00 至 2026-09-08 09:10:00，登录到 福州市电子招投标交易系统 (<https://fzztb.fzsggzyjyfwzx.cn>) 下载电子招标文件。

6.投标文件的递交

投标文件递交截止时间（即投标截止时间，下同） 2026-09-08 09:10:00 前，通过 福州市电子招投标交易系统 (<https://fzztb.fzsggzyjyfwzx.cn>) 在线递交投标文件。

7.发布公告的媒介

本次招标公告同时在

福建省公共资源交易电子公共服务平台 (<https://ggzyfw.fujian.gov.cn/>)、福州市电子招投标交易系统 (<https://fzztb.fzsggzyjyfwzx.cn/>)、福建省高速公路集团有限公司 (<http://www.fjgsgl.com/>)、福建高速集采平台 (网址: <https://gsjc.fjetc.com>) 等媒体上发布。

8.其他事项

8.1 评标结束后，中标候选人提交的投标报价、业绩及项目负责人的姓名、个人业绩，综合评分法的综合得分、各分项得分，以及被否决投标的投标人名称、否决依据和原因等将在

福建省公共资源交易电子公共服务平台 (<https://ggzyfw.fujian.gov.cn/>)、福州市电子招投标交易系统 (<https://fzztb.fzsggzyjyfwzx.cn/>)、福建省高速公路集团有限公司 (<http://www.fjgsgl.com/>)、福建高速集采平台 (网址: <https://gsjc.fjetc.com>)

上进行公示。

8.2 信用分的使用：

本次招标中，投标人的信用分使用福建省交通运输厅、福建省发展和改革委员会公布的最新年度信用考核结果，信用结果最新适用情况可查阅“信用交通·福建” (<http://220.160.53.3:30050/gzww/>) 网站“信用考核结果适用情况（动态更新）”栏目中的更新公布。

8.3本次招标不组织踏勘现场和召开投标预备会。

8.4电子招标事项

(1) 各投标人编制投标文件时应使用福州市电子招投标交易系统电子标书生成器最新版本客户端，具体操作手册详见福州市电子招投标交易系统 (网址: <https://fzztb.fzsggzyjyfwzx.cn/>) “下载中心-软件下载”；

(2) 投标人在招标项目开标时需登录福州市电子招投标交易系统 (网址: <https://fzztb.fzsggzyjyfwzx.cn/>)，选择本项目（标段）的公共资源交易服务中心，待解密环节开始时，进行电子投标文件在线解密，投标人只允许使用生成投标文件的CA数字证书进行解密。投标人需自行准备解密软硬件环境并预留足够的时间进行投标文件解密，否则须自行承担解密失败的责任；

(3) 本次开标入口：登录福州市电子招投标交易系统 (<https://fzztb.fzsggzyjyfwzx.cn/>) 输入用户名和密码登入后台，在“项目信息-标书自解密”里，选择对应项目，点击“开标大厅”，进入开标大厅即可观看开标流程,并参与开标活动；

(4) 由于投标人原因导致投标文件无法解密的，或投标人未在规定的解密时间内对其投标文件进行解密的，其投标文件无效。

8.5 其它补充内容：

本项目代建单位为福建高速建设投资有限公司，受项目业主福建省宁德高速公路有限公司授权委托，本项目招标人为福建高速建设投资有限公司

9.联系方式

招标人：福建高速建设投资有限公司

地址：福建省福州市仓山区城门镇林浦路367号林

浦广场二号楼八层

邮政编码：350000

联系人：黄先生

电话：18859355756

传真：/

电子邮件：/

网址：/

开户银行：/

账号：/

招标投标行政监督部门：福建省高速公路建设总指挥部

地址：福州市鼓楼区东水路18号交通综合大楼21层

邮政编码：350001

联系人：/

电话：0591-87077292

招标代理机构：福建省高速造价咨询有限公司

地址：福建省福州市仓山区城门镇林浦路367号林

浦广场一号楼一层

邮政编码：350000

联系人：林至欢、王劭文（项目负责人）

电话：15206045493、17850045289

传真：/

电子邮件：/

网址：/

开户银行：/

账号：/

投诉受理单位：宁德市交通运输局

地址：宁德市东侨区余复路16号天行商务中心5楼

邮政编码：352000

联系人：/

电话：0593-2768135

2026-08-06